

Система панельного сетчатого ограждения «ГАРДИС»

ПАСПОРТ



СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Основные сведения об изделии**
- 2. Технические характеристики и комплектность**
- 3. Общие условия эксплуатации**
- 4. Транспортирование и хранение**
- 5. Гарантии изготовителя**
- 6. Свидетельство о продаже**
- 7. Свидетельство о монтаже**
- 8. Особые отметки**

1. Основные сведения об изделии

Система панельного сетчатого ограждения «ГАРДИС» предназначена для ограждения территорий, площадок различного назначения с целью предотвращения несанкционированного доступа, в качестве физического препятствия, а также как элемент конструкции технических средств охраны.

По устойчивости к воздействию температуры и влажности окружающего воздуха ограждение соответствует виду климатического исполнения УХЛ1 ГОСТ 15150-69. Изготовитель ООО «ПГС-К».

Адрес: Россия, г. Новосибирск, Бердское шоссе, 61

2. Технические характеристики и комплектность

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений во внешний вид и конструкцию панельного сетчатого ограждения «ГАРДИС», не приводящих к ухудшению потребительских качеств изделия, и при этом без уведомления потребителя.

Панельное сетчатое ограждение «ГАРДИС» поставляется в разобранном виде. Комплект поставки приведен в спецификации, являющейся приложением к договору поставки на ограждение.

3. Общие условия эксплуатации

Панельное сетчатое ограждение должно использоваться согласно его назначению.

Панельное сетчатое ограждение должно быть установлено в соответствии с рекомендациями по монтажу, отраженными в инструкции по монтажу, проектной или исполнительной документации.

Панельное сетчатое ограждение не требует дополнительного ухода во время всего срока эксплуатации. Рекомендуется проводить ежемесячные визуальные осмотры ограждения на предмет механических повреждений. В случае механического повреждения ограждения - разрыв полотна панелей, деформация, смятие столба ограждения - поврежденный элемент ограждения подлежит замене на аналогичный элемент завода изготовителя.

4. Транспортирование и хранение

Транспортирование и хранение элементов системы панельного сетчатого ограждения должно производиться по группе условий хранения Ж2 ГОСТ 15150-69.

Транспортирование производится всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на каждом виде транспорта.

5. Гарантии изготовителя

5.1. Гарантийный срок

На панели, столбы, калитки, ворота ТМ «Gardis» при наличии паспорта предоставляется дифференцированная гарантия:

- Гарантийный срок – 24 месяца со дня продаж
- Срок службы изделия – до 50 лет (изделия FIT – 30 лет)

Срок службы изделия					
Условия эксплуатации ГОСТ 15150	Тип атмосферы ГОСТ 15150	Категория коррозионной стойкости среды по ГОСТ 9.104			
		С2 (низкая)	С3 (средняя)	С4 (высокая)	С5 (очень высокая)
УХЛ1, ХЛ1	I (условно-чистая)	50 (FIT 30)			
	II (промышленная)		20 (FIT15)	15 (FIT10)	8 (FIT5)

- Срок службы лакокрасочного покрытия до 20 лет

Срок службы лакокрасочного покрытия панелей, столбов, калиток					
Условия эксплуатации ГОСТ 15150	Тип атмосферы ГОСТ 15150	Категория коррозионной стойкости среды по ГОСТ 9.104			
		С2 (низкая)	С3 (средняя)	С4 (высокая)	С5 (очень высокая)
УХЛ1, ХЛ1	I (условно-чистая)	20			
	II (промышленная)		15	10	5

5.2 Гарантия не распространяется:

- На панели, столбы, калитки, ворота, произведенные не под ТМ «Gardis».
- На метизную продукцию и фурнитуру (петли, приводные элементы, крышки столбов, замки),
- На панели ограждений, используемые в качестве противоподкопных решёток, эксплуатируемых в иных средах, кроме воздушной.
- На АКЛ и изделия из неё (СББ, ПББ).
- При изменении внешнего вида изделий в результате внесения конструктивных изменений или модификации изделий без согласования с производителем.
- На повреждения, полученные продукцией в процессе транспортировки, хранения, установки, ненадлежащей эксплуатации, которые не соответствуют паспорту изделия и инструкции по монтажу, а также при возникновении дефекта, вызванного несчастным случаем либо умышленным действием потребителя или третьих лиц.
- На покрытие изделий, при периодическом или продолжительном контакте химически активными твёрдыми материалами или жидкими средами.
- На неравномерное изменение цвета из-за неравномерного затенения при эксплуатации,
- На появление царапин и потёртостей, вызванных естественными условиями эксплуатации, а также в случае обнаружения незначительных непрокрасов поверхности продукции, неразличимых на расстоянии 5 метров при нормальном освещении (согласно ГОСТ Р ЕН 13018-2014 Контроль визуальный. Общие положения), наличием потёков, инородных включений и других дефектов, характерных для 3-го класса покрытия по ГОСТ 9.032, а также единичных мелких (размером не более 3 мм) повреждений покрытия, вызванных транспортировкой и монтажом изделий.
- На потерю адгезии покрытия изделия и образование трещин в покрытии, появление следов коррозии из-за нарушения его целостности и коррозии материала подложки.
- Дефекты, вызванные стихийными бедствиями, пожаром и т.д.

5.3 Гарантийный ремонт

- Производитель обязан на своё усмотрение произвести ремонт бракованной части продукции, снизить стоимость продукции или заменить бракованную часть или всё изделие целиком. Производитель оставляет за собой право выбора наиболее подходящего варианта.
- Производитель не принимает на себя расходы, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой продукции. Элементы, которые были заменены по гарантии, становятся собственностью производителя или подрядчика, осуществляющего ремонтные работы.

5.4 Замечания

«Инструкцию по монтажу», «Паспорт изделия» можно получить вместе с продукцией или скачать с сайта www.gardis.ru

6. Свидетельство о продаже

Продавец _____

Дата продажи _____

Документ, подтверждающий факт продажи
завода-производителя:

Товарная накладная № _____ от « _____ » _____ 20 ____ г.

М.П.

7. Свидетельство о монтаже

Панельное сетчатое ограждение «Гардис» смонтировано в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Организация, осуществляющая монтаж

Дата ввода в эксплуатацию

Место монтажа

Подпись _____

М.П.

**Производитель: ООО «ПГС-К»
630025, Новосибирск, Бердское шоссе, 61
Тел.: +7 (383) 363-34-29
E-mail: info@gardis.ru
www.gardis.ru**